

WARDROBE

WIRE ACCESSORIES

Versatilità. E' questa l'essenza degli accessori che Vibo propone per l'arredo del sistema armadio.

In camera da letto, nella cabina guardaroba o in lavanderia, vestiti e scarpe saranno riposti con cura grazie all'attenta progettazione di articoli pensati per ogni singolo ambiente.

Costante la ricerca di nuovi materiali. In continuo arricchimento la gamma delle finiture. Sempre aggiornati con le ultime tecnologie le automazioni e i sistemi di scorrimento. E' così che il prodotto Vibo si adatta a qualsiasi soluzione estetica ed esigenza pratica.

Un'ampia presentazione fatta di qualità, design, funzione.

Versatility. This is the essence of the accessories that VIBO proposes for the interior design of wardrobe system.

Either in the bedroom, in the dressing room or in the laundry, clothes and shoes will be well stored thanks to the careful design of products conceived for each room.

Continuous research for new materials. Continuous enrichment of the range of finishes. Automated and sliding systems always updated with the latest cutting-edge technology. This is what makes it possible for VIBO products to adapt to all the applications in terms of both practical requirements and aesthetic.

A comprehensive range of quality, stylish, function.





VIBO S.P.A. è un'azienda leader nella produzione di accessori in filo metallico cromato o verniciato epoxi destinati al comparto del mobile e dell'arredamento, presente sui mercati internazionali già dal 1980.

Dalla progettazione alla distribuzione sul mercato la produzione interna è realizzata grazie alle sinergie logistiche dei tre stabilimenti ubicati nel nord-est Italia, in provincia di Vicenza, a Trissino, Arzignano e Montebelluna.

La filosofia di Vibo si rispecchia nei suoi 16.000 mq complessivi: corrispondenza vincente tra famiglia e impresa, tecnologia e tradizione, qualità e ricerca.

In oltre 25 anni di attività l'azienda ha registrato una forte specializzazione produttiva, seguendo l'evoluzione del design e delle esigenze contemporanee nelle proposte per la cucina, il bagno e l'armadio, unendo estetica moderna a caratteristiche tecniche di resistenza e solidità.

Il prodotto Vibo è venduto oggi in 70 paesi del mondo con un export che supera il 65% della produzione. In Italia e all'estero l'azienda serve i più importanti produttori e distributori del settore, oltre a realizzare produzioni speciali sia per moduli che per accessori su commessa del cliente, che le hanno consentito di raggiungere e mantenere una posizione di eccellenza a livello internazionale.

Un interlocutore attento, un partner efficiente, un'azienda in evoluzione con il mercato, che sa affrontare con professionalità le sfide competitive del comparto.

VIBO S.P.A., a leader in the production of chrome-plated and epoxy-coated wire accessories for the furniture and furnishing sector, has been present on the Italian and international market since 1980.

From design to market distribution, Vibo has a vertically integrated production system which is only possible due to the perfect logistic synergy of its three factories located in Trissino Arzignano, Montebelluna, in the province of Vicenza in North-Eastern Italy.

Vibo's philosophy is reflected in its 16,000 sqm facilities: a winning combination of family and company, technology and tradition, quality and research.

During its 25 years of activity, the company has become more and more specialised in its production, in response to contemporary needs, design trends and innovation for kitchens, bathrooms and wardrobes, combining a modern look with guaranteed technical robustness and resistance.

Vibo products are currently sold in 70 countries throughout the world with an export rate exceeding 65% of the total production.

In Italy and abroad the company supplies some of the largest producers and distributors of the sector, and moreover responds to special requests in collaboration with the customer both for the modules and the accessories.

Vibo is an alert interlocutor, an efficient partner, a company that is growing with the market, and that is capable of facing, with professionalism, the competitive challenges offered by the sector.





La produzione e lavorazione del filo metallico

Il processo produttivo inizia a Trissino dove tramite isole robotizzate e macchinari ad alta tecnologia, circa 25 tonnellate, ogni giorno, tra filo, profilati in acciaio e alluminio, vengono selezionati, tranciati, piegati e infine assiemati tramite sistemi robotizzati di saldatura a proiezione, a filo o tig. Il semilavorato viene di seguito trattato nell'unità produttiva di Montecchio (cromatura e verniciatura) per poi tornare a Trissino per l'assemblaggio, l'imballo definitivo e la spedizione. Più di 1500 articoli di prodotto finito nelle finiture cromo lucido, cromo opaco, inox brillantato, ottone e rame anticato, caratterizzano la vasta gamma di complementi d'arredo Vibo: interamente Made in Italy.

Production and processing of the metal wire

The production process begins in Trissino where, daily, approximately 25 tonnes of wire, section steel and aluminium, are selected, cut, folded and lastly joined by means of projection, MIG or TIG welding in robotised islands and with high-tech machinery. The semifinished product is then sent to the Montecchio production unit for treatment (chrome-plating and painting), then returned to Trissino for final assembly, packaging and shipment.

Vibo boasts a finished product range of over 1500 furnishing accessories with polished chrome, matt chrome, polished stainless steel, epoxy-coated, antique copper or brass finishes: entirely Made in Italy.



Le certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001

Tra le prime aziende in Italia del comparto, dal 1998 Vibo spa è certificata UNI EN ISO 9001.

Il sistema di certificazione analizza, attraverso un rigido controllo, l'intera filiera produttiva, segnalandone conformità di standard o incongruenze. Ogni singola business unit interagisce con le altre attraverso una pianificazione trasversale e la verifica costante delle singole attività.

Dall'accettazione del materiale, agli stampi, dalla selezione dei fornitori fino al collaudo del prodotto finito, Vibo attesta una qualità di livello per prodotti e servizi, a garanzia della soddisfazione finale del cliente.

L'ulteriore certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 attesta inoltre l'impegno che l'azienda riserva alla salubrità dell'ambiente e alla difesa delle sue risorse.

Certifications: UNI EN ISO 9001 and UNI EN ISO 14001

Vibo spa was one of the first companies in its field to receive the UNI EN ISO 9001 certification in 1998. Through strict auditing the certification system analyses the whole production chain and points out standard conformities and non-conformities.

Each individual business unit interacts with the others through cross-planning and on-going verification of the separate activities. From the acceptance of the material, to the toolings, from the selection of the suppliers to the testing of the final product, Vibo assures top quality for products and services, in order to fulfil the most demanding customer's requirements.

The UNI EN ISO 14001 environmental management certificate testifies to the company's commitment to safeguarding and defending the environment.



Cromatura, verniciatura epossidica e UNI EN ISO 14001

Nello stabilimento di Montecchio Maggiore si effettuano le operazioni di cromatura e verniciatura epossidica degli articoli. Una struttura dotata di impianti all'avanguardia, per dimensioni e prestazioni tecniche, che consente di lavorare il prodotto internamente e a ciclo chiuso, attraverso un know how produttivo e tecnico costantemente innovato.

La cromatura permette alte prestazioni applicative (il deposito metallico come spessore medio di nickel opaco, rame acido, nickel semilucido, nickel lucido e cromo, è garantito a partire dai 35 micron) con la garanzia di ottenere una qualità totale a prova di corrosione (certificata tramite tests di nebbie saline) e finiture in grado di esaltare ancor più il design del prodotto stesso.

Conoscenze tecniche, ingegneria di materiali e una forte responsabilità socio-ambientale portano inoltre la Vibo a rispettare, in ogni fase di realizzazione, le rigorose normative di sicurezza sull'inquinamento ambientale e la tutela della salute umana. L'attività di cromatura svolta presso lo stabilimento di Montecchio Maggiore non riguarda, infatti, processi di passivazione cromica, bensì procedimenti funzionali di rivestimento di cromo zerovalente ottenuti da bagno di cromo esavalente, nel pieno rispetto delle direttive nazionali ed internazionali. Pertanto i prodotti Vibo essendo rivestiti di cromo allo stato di metallo non danno luogo a cessioni pericolose per l'uomo o ad emissioni dannose per la natura.

Gli investimenti sostenuti a tal riguardo hanno portato infine la Vibo a possedere, tra le prime in Europa, tutti i requisiti conformi alle norme di gestione del Sistema Qualità ed Ambientale garantiti altresì dagli Enti di Certificazione: DNV per la UNI EN ISO 14001 e ICILA per la UNI EN ISO 9001/2000. Due elementi che comprovano una volta di più l'eccellenza qualitativa dell'azienda e della sua produzione.

Chrome plating, epoxy painting processes UNI EN ISO 14001

The chrome plating and epoxy painting processes are carried out in the Montecchio Maggiore factory. The facility is fitted with state of the art plants in terms of both dimension and technical performance that make it possible to process the product internally and with a closed cycle, through a constantly updated production and technical know how.

The chrome plating permits high application performances (a minimum of 35 microns is guaranteed as the average thickness for the metal deposit of matt nickel, acid copper, semi-gloss nickel, gloss nickel and chromium) with ensured rust-proof high quality (certified by means of salt-fog testing) and in the meantime enhance the design of the product even further.

Technical know-how, materials engineering and a strong sense of socio-environmental responsibility guarantee that Vibo respects, in every phase of production, the strict safety norms concerning environmental pollution and the protection of human health. The chrome-plating activities carried out at the Montecchio Maggiore galvanizing works, do not in fact involve chrome passivation activities, but rather functional plating procedures with zerovalent chrome, obtained from a bath of hexavalent chrome, in full compliance with national and international directives. Therefore, as they are plated with chrome in the metal state, Vibo products do not give rise to leaching which is hazardous for people or to emissions that endanger the natural environment.

At the end, the investments made in this regard, led Vibo, among the first companies in Europe, to possession of all the requirements of the Quality and Environmental System management standards which are also guaranteed by Certification Bodies: DNV for UNI EN ISO 14001 and ICILA for UNI EN ISO 9001/2000. These two elements once again prove the qualitative excellence of the company and of its products.





Telai
Pull-out frames

Scarpriere
Pull-out shoe units

Porta pantaloni
Trousers holder

Cesti
Drawer baskets

Complementi
Accessories

Estraibili
Pull-out units

Appendiabiti
Clothes hangers

Questo catalogo è stato strutturato in modo da poter offrire un'ampia possibilità di gamma ai nostri clienti e facilitarli nella scelta degli articoli.

Tre le serie presentate: ELITE, DREAM GS e P 360 che si differenziano sostanzialmente per la profondità degli accessori, la tipologia di estrazione: totale e con rientro ammortizzato o a sfera, e per le varietà di finiture: alluminio anodizzato grigio e elettrocolorato nero, legno faggio, verniciato bianco per gli articoli, cromo, verniciato bianco e verniciato grigio per il filo.

Gli accessori indicati come COMPLEMENTI sono utilizzabili da tutte le gamme.

This catalogue has been structured in such a way as to offer the largest range of products possible to our customers and to simplify their choice of items.

Three series are presented in the catalogue: ELITE, DREAM GS and P 360. The difference between them is basically in the depth of the accessories, the type of extension (full and with dampened return, or ball-bearing type) and the variety of finishes (grey/black anodised aluminium, beechwood, white-painted for the articles, chrome plating, white or grey painted for the wire). The items described as "ACCESSORIES" can be utilised with all three series.

FAMIGLIE:
1. TELAI - CESTI CASSETTO - PORTA BIANCHERIA - PORTA PANTALONI

Per la definizione del tipo di telaio da ordinare è indispensabile procedere nel seguente modo:

- Rilevare la misura interna del mobile: L.I.M.
- Individuare dalla tabella relativa ai telai la misura corretta
- Determinare lo spazio all'interno dei telai per la scelta dei vari cesti da inserirvi: S.U.A. = L.I.M. - 100 mm.
- Scegliere i vari cesti in modo tale che la somma delle loro larghezze sia minore o uguale alla quota S.U.A.

Esempio: Armadio con luce interna mobile 860 mm

- L.I.M.: 860 mm
- 860 è compreso tra 830 e 970 il telaio di riferimento è AT83/97MM
- S.U.A. = $860 - 100 = 760$ mm.
- La combinazione di cesti da utilizzare deve avere una larghezza totale non superiore a 760 mm.
Esempio: AVF72AL = 730 mm, oppure AVP32+ ACF40AL (330+410) = 740 mm.

2. ESTRAIBILI - APPENDI ABITI - OMETTO: Questi accessori non richiedono particolari verifiche nella fase di progettazione, basta confrontare la profondità dell'accessorio con quella del mobile.

3. COMPLEMENTI: Sono tutti quegli elementi che vanno ad accessoriare i prodotti sopra esposti.

Tabella telai
Frames table

ART. CODE	L.I.M.	S.U.A.	P D	H	Kg
AT41/55MM	410-550	310-450	526	68	3,97
AT55/69MM	550-690	450-590	526	68	4,16
AT69/83MM	690-830	590-730	526	68	4,35
AT83/97MM	830-970	730-870	526	68	4,55
AT97/110MM	970-1100	870-1000	526	68	4,74

FAMILIES:
1. FRAMES - BASKETS - LAUNDRY BASKETS -TROUSERS HOLDERS

The first operation in basket design is to define the frame:

- Take the internal measurement compartment L.I.M
- Identify the frame type from the table relating to frames
- The next step is to determine the compartment dimensions S.U.A. for selecting the various baskets S.U.A. = L.I.M. - 100 mm
- When you have found the measurement S.U.A., choose the various accessories so that the sum of their widths is less than or equal to the measurement S.U.A.

Example: Wardrobe inner dimension 860 mm :

- L.I.M.: 860 mm
- 860 is between 830 and 970 and the reference frame is AT83/97MM
- S.U.A. $860 - 100 = 760$ mm.
- The combination of accessories to be used must have a total width no greater than 760 mm.
Example: AVF72AL = 730 mm, or AVP32+ ACF40AL (330+410) = 740 mm.

2. PULL-OUT UNITS-SUIT RACK-HANGING RAIL: These accessories do not require any particular checks in the design stage; simply compare the overall dimensions of the accessory with the wardrobe ones.

3. ACCESSORIES: These are all the elements to accessorize the products illustrated above.



Scarpiera in filo estraibile, completa di agganci e predisposta per l'inserimento sul telaio

Pull-out wire shoe rack, fitted with clips for mounting on the frame

TESTO DESCRITTIVO ARTICOLO
DESCRIPTION OF THE PRODUCT

DATI ARTICOLO
PRODUCT DETAILS

ART. CODE	L	P D	H	Kg
AS40AL	380	510	200	1,75
AS48AL	460	510	200	1,95

Codice articolo riferito ad 1 pezzo singolo (tranne dove diversamente specificato nella descrizione)
Product code referring to 1 single piece (unless otherwise specified on the description)

DATI IMBALLO
PACKAGE DETAILS

C	V	I	KG	n°/C	
495X425X210	0,04	SCA	2,65	1/1	30
530X500X210	0,06	SCA	2,85	1/1	28

IMPORTANTE: Quantità di unità imballate per confezione. Es. 1/1 = pz AS40AL = 1 confezione
IMPORTANT: Number of units per package. I.e. 1/1 = 1 pcs AS40AL per single package

DATI ARTICOLO IN MM

ART Codice (senza finitura)

L.I.M. luce interna mobile

S.U.A. spazio utile attrezzabile

L Lunghezza

P Profondità

H Altezza

KG Peso netto articolo

PRODUCT DETAILS IN MM

ART Product code (without finishing)

L.I.M. cabinet inner width

S.U.A. usable space for inserting accessories

W Width

D Depth

H Height

KG Product net weight

DATI IMBALLO

C Misure confezione

V Volume in m³

I Imballo: Nylon(NYL)/Scatola (SCA)

KG Peso confezione

N°/C N° pezzi per confezione

N°/P N° pezzi per pallet

PACKAGE DETAILS

C Box dimensions

V Volume in m³

I Packaging: Nylon (NYL)/Box (SCA)

KG Box weight

N°/C N° pieces/box

N°/P N° pieces/pallet

Il prodotto Vibo distribuito in scatola è così confezionato:

Vibo boxed products standard packaging is:

- prodotto product
- scatola box
- istruzioni di montaggio assembly instructions
- dima di foratura (se prevista) drilling template (if required)
- ferramenta (se prevista) mounting hardware (if required)
- etichetta adesiva con caratteristica del prodotto, codice catalogo, codice a barre, peso, volume della confezione label with product characteristics, catalogue code, bar code, weight and volume of the box

Ferramenta
Mounting hardware

Istruzioni di montaggio
Assembly instructions

Prodotto
Product

Etichetta adesiva con caratteristiche del prodotto, codice catalogo, codice a barre, peso, volume
Label with product characteristics, catalogue code, bar code, weight and volume



AL	NE	VB	LF
----	----	----	----

FINITURE ARTICOLO**AL** alluminio**NE** elettrocolorato nero**VB** verniciato bianco RAL 9010**LF** legno faggio**ABS-G** ABS grigio**ABS-B** ABS bianco**ABS-N** ABS nero**PRODUCTS FINISHINGS****AL** grey anodised aluminium**NE** black anodised aluminium**VB** white epoxy coated RAL 9010**LF** beech wood**ABS-G** grey ABS**ABS-B** white ABS**ABS-N** black ABS

AL

NE

VB

LF



C	VG	VB
---	----	----

FINITURE FILO**C** cromo**VG** verniciato grigio**VB** verniciato bianco**WIRE FINISHINGS****C** chromiun plated**VG** grey epoxy coated**VB** white epoxy coated

C

VG

VB



Il codice articolo è senza finitura. Scegliere la finitura desiderata e aggiungerla a fine codice come da esempio: **ACF32ALC**

The catalogue code does not define a specific finishing. Please choose the desired one and add it in the final part of the code. i.e. **ACF32ALC**

	PRODOTTI DI PULIZIA IDONEI	PRODOTTI DI PULIZIA NON IDONEI
ACCIAIO CROMATO ACCIAIO VERNICIATO ALLUMINIO ANODIZZATO ELETTROCOLORE	Sciacquare con acqua ed asciugare con panno pulito o con pelle di daino. Per macchie più persistenti usare un po' di aceto caldo o prodotti per la normale pulizia non contenenti polveri abrasive. Normali detergenti neutri liquidi, acqua e alcool diluiti in parti uguali.	Pagliette metalliche, acido muriatico o candeggina, tutti i prodotti contenenti polveri abrasive e acetone.
	SUITABLE PRODUCTS	UNSUITABLE PRODUCTS
CHROME PLATED EPOXY COATED BLACK-GREY ANODISED ALUMINIUM	Rinse with water and wipe dry with a clean cloth or chamois leather. For more tenacious stains, use a little warm vinegar, normal cleaning products not containing abrasive powders or water and alcohol diluted in equal parts.	Metal pads, hydrochloric acid or bleach, all products containing abrasive powders, diluents and acetone.



Gamma Elite
Elite Range



Complementi
Accessories



Gamma Dream GS
Dream GS Range



Gamma Basic
Basic Range



Gamma P 360
D 360 Range





SERIE ELITE ELITE RANGE

TELAI FRAMES

Telaio regolabile Adjustable pull-out frame	17
Telaio fisso Fixed pull-out frame	19

CESTI BASKETS

Cesto cassetto estraibile Pull-out basket	20
Kit 3 cesti cassetto impilabili Kit 3 stackable pull-out baskets	21
Cesto vassoio estraibile Pull-out tray basket	21
Scarpiera estraibile Pull-out shoe rack	21
Cesto vassoio in SAN Pull-out SAN tray basket	22
Cesti vassoio in lamiera verniciata Epoxy coated steel tray basket	23
Divisorio per cinture/cravatte Tie and belt organiser.....	24
Vaschetta multiuso in SAN Multi-purpose SAN tray.....	25
Tappetino trapuntato Tufted mat.....	29

PORTA PANTALONI/BIANCHERIA TROUSER /LAUNDRY HOLDER

Porta biancheria in legno Wooden pull-out laundry basket.....	28
Porta biancheria in filo Wire pull-out laundry basket.....	29
Porta pantaloni estraibile Pull-out trouser holder.....	30
Porta pantaloni estraibile in legno Pull-out beech trouser holder	31
Porta pantaloni laterale Side pull-out trouser holder.....	40

ESTRAIBILI LATERALI SIDE PULL-OUT UNITS

Estraibili a 2/3 piani 2/3 tier side pull-out unit.....	32
Scarpiera a 2/3 piani 2/3 tier side pull-out shoe unit.....	34
Vaschetta multiuso Multi-purpose tray.....	37

APPENDIABITI CLOTHES HANGERS

Attaccapanni estraibile Pull-out clothes hanger.....	41
Barra appendiabiti Up-down hanging rail.....	55
Appendiabiti saliscendi Up/down clothes hanger.....	54
Porta cravatte e cinture Pull-out tie and belt rack	43
Kit 5 attaccapanni Kit 5 clothes hangers.....	56
Braccio porta attaccapanni Clothes hanger arm.....	57

OMETTO SUIT RACK

Ometto estraibile Pull-out suit rack.....	44
---	----

SPECCHIO MIRROR

Specchio estraibile girevole Pull-out pivoting mirror.....	46
--	----

ACCESSORI ACCESSORIES

Cerniera di rotazione Hinge.....	48
Distanziali Spacers.....	49
Piastra di supporto Mounting bracket.....	50
Kit tasselli in nylon e viti Kit of 4 nylon plugs	57

SERIE DREAM GS DREAM GS RANGE

TELAI FRAMES

Telaio regolabile Adjustable pull-out frame	63
---	----

ESTRAIBILI LATERALI SIDE PULL-OUT UNITS

Estraibile a 2/3 piani 2/3 tier side pull-out unit.....	74
Scarpiera a 2/3 piani 2/3 tier side pull-out shoe unit.....	76

PORTA PANTALONI/BIANCHERIA TROUSER /LAUNDRY HOLDER

Porta pantaloni laterale estraibile Side pull-out trouser holder....	78
Attaccapanni estraibile Pull-out clothes hanger.....	79
Porta cravatte Side pull-out tie rack	81

OMETTO SUIT RACK

Ometto estraibile Pull-out suit rack.....	82
---	----

ACCESSORI ACCESSORIES

Cerniera di rotazione Hinge.....	84
Distanziali Spacers.....	85
Piastra di supporto Mounting bracket.....	87

SERIE BASIC BASIC RANGE

Scarpiera regolabile Adjustable shoe rack.....	89
Porta pantaloni simmetrico Symmetrical trouser holder.....	90
Porta pantaloni asimmetrico Asymmetrical trouser holder.....	91

SERIE P 360 GS D 360 GS RANGE

TELAI FRAMES

Telaio regolabile Adjustable pull-out frame	93
---	----

CESTI BASKETS

Cesto cassetto estraibile Pull-out basket.....	94
Kit 3 cesti cassetto impilabili Kit 3 stackable pull-out baskets.....	95
Cesto vassoio estraibile Pull-out tray basket.....	95
Scarpiera estraibile Pull-out shoe unit.....	95

ESTRAIBILI LATERALI SIDE PULL-OUT UNITS

Estraibile a 2/3 piani 2/3 tier side pull-out unit.....	96
Scarpiera a 2/3 piani 2/3 tier side pull-out shoe unit.....	99

Porta pantaloni estraibile Pull-out trouser holder.....	100
Attaccapanni estraibile Pull-out clothes hanger.....	101
Porta cravatte Side pull-out tie rack	101
Piastra di supporto Mounting bracket.....	101

ARMADIO VIBO

VIBO WARDROBE







AL

NE

VB







Telaio telescopico estraibile regolabile in larghezza, P 526 mm, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato

Width-adjustable pull-out frame, D 526 mm, complete with side-mount fitting kit. Full extension slides with dampened return | Ausziehbarer Teleskoprahmen mit Breitenverstellung, Tiefe 526 mm, einschließlich Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstückes. Vollauszug mit Rücklaufdämpfung. | Châssis télescopique extractible, réglable en largeur, profondeur 526 mm, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Glissières à extraction totale avec retour amorti | Выдвижная телескопическая рама, регулируемая по ширине, P 526 мм, оснащена опорами и винтами для крепления сбоку мебели. Полностью выдвигающиеся направляющие с амортизированным возвратом

ART. CODE	L.I.M.	S.U.A.	P D	H	Kg
AT41/55MM	410-550	310-450	526	68	3,97
AT55/69MM	550-690	450-590	526	68	4,16
AT69/83MM	690-830	590-730	526	68	4,35
AT83/97MM	830-970	730-870	526	68	4,55
AT97/110MM	970-1100	870-1000	526	68	4,74

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
555X125X105	0,007	SCA	4,22	1/1	240
555X125X105	0,007	SCA	4,41	1/1	240
885X135X100	0,012	SCA	4,67	1/1	240
885X135X100	0,012	SCA	4,87	1/1	156
1015X185X95	0,18	SCA	5,22	1/1	138

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





AL LF NE VB




Telaio fisso estraibile, P 526 mm, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato

Fixed pull -out frame, D 526 mm, complete with side-mount fitting kit. Full extension slides with dampened return | Rahmen, Tiefe 526 mm, einschließlich Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vollauszug mit Rücklaufdämpfung. | Châssis fixe extractible, profondeur 526 mm, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Glissières à extraction totale avec retour amorti | Неподвижно закрепленная рама, P 526 мм, оснащена опорами и винтами для крепления сбоку мебели. Полностью выдвигающиеся направляющие с амортизированным возвратом




ART. CODE	L.I.M.	S.U.A.	P D	H	Kg
AT56/58MM	560-580	460-480	526	68	4,11
AT86/88MM	860-880	760-780	526	68	4,31
AT116/118MM	1160-1180	1060-1080	526	68	4,50

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
555X125X105	0,007	SCA	4,36	1/1	228
885X135X100	0,012	SCA	4,63	1/1	120
1230X190X115	0,027	SCA	5,31	1/1	72

M	L
60	550
90	850
120	1150



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





VG	C	VB
----	---	----




Cesto cassetto in filo estraibile completo di agganci e predisposto per l’inserimento sul telaio

Pull-out wire basket unit fitted with clips for mounting on the frame | Ausziehbarer Drahtablagekorb mit Einhängvorrichtungen. Zum Einfügen in den Teleskoprahmen | Panier tiroir en fil extractible fourni avec crochets et conçu pour l’insertion sur le châssis | Выдвижная решетчатая корзина-ящик оснащена креплениями для установки на раму

ART. CODE	L	P D	H	Kg
ACF31AL	305	510	151	1,99
ACF40AL	410	510	151	2,19
ACF48AL	490	510	151	2,39
ACF72AL	730	510	151	3,37

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
495X428X220	0,05	SCA	2,87	1/1	35
495X428X220	0,05	SCA	3,08	1/1	30
530X500X210	0,06	SCA	3,30	1/1	28
745X495X195	0,07	SCA	4,48	1/1	26

VG	C	VB
----	---	----




Kit 3 cesti cassetto in filo impilabili ed estraibili completi di agganci e predisposti per l'inserimento sul telaio

Kit 3 stackable pull-out wire baskets fitted with clips for mounting on the frame | 3 stapelbare ausziehbare Drahtablagekörbe im Set, mit Einhängvorrichtungen. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Kit 3 paniers tiroir en fil empilables et extractibles fourni avec crochets et conçu pour l'insertion sur le châssis | Комплект из 3-х устанавливаемых друг на друга выдвижных решетчатых корзин-ящиков оснащен креплениями для установки на раму

ART. CODE	L	P D	H	Kg
A3CFI31AL	305	510	151	1,60
A3CFI40AL	410	510	151	1,85
A3CFI48AL	490	510	151	2,04
A3CFI72AL	730	510	151	2,97

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
510X320X340	0,06	SCA	5,75	1/1	42
465X310X585	0,08	SCA	6,64	1/1	30
580X310X525	0,09	SCA	7,54	1/1	30
820X310X520	0,13	SCA	10,36	1/1	30

VG	C	VB
----	---	----



Cesto vassoio in filo estraibile completo di agganci e predisposto per l'inserimento sul telaio

Pull-out wire tray basket fitted with clips for mounting on the frame | Ausziehbarer Drahtschalenkorb mit Einhängvorrichtungen. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier plateau en fil extractible fourni avec crochets et conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная решетчатая корзина-поддон оснащена креплениями для установки на раму

ART. CODE	L	P D	H	Kg
AVF31AL	305	510	87	1,19
AVF40AL	410	510	87	1,26
AVF48AL	490	510	87	1,44
AVF72AL	730	510	87	2,12

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
555X345X105	0,02	SCA	1,75	1/1	100
525X420X100	0,02	SCA	1,94	1/1	80
530X495X120	0,03	SCA	2,29	1/1	70
755X540X125	0,05	SCA	3,16	1/1	44

VG	C	VB
----	---	----



Scarpiera in filo estraibile completa di agganci e predisposta per l'inserimento sul telaio

Pull-out wire shoe rack fitted with clips for mounting on the frame | Ausziehbarer Drahtschuhablage mit Einhängvorrichtungen. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier porte-chaussures en fil extractible fourni avec crochets et conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная решетчатая подставка для обуви оснащена креплениями для установки на раму

ART. CODE	L	P D	H	Kg
AS40AL	390	510	200	1,75
AS48AL	470	510	200	1,95

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
495X425X210	0,04	SCA	2,65	1/1	30
530X500X210	0,06	SCA	2,85	1/1	28



Cesto vassoio in SAN satinato, predisposto per l'inserimento sul telaio

Translucent SAN tray basket ready for mounting on the frame | Ausziehbarer satinierter Schalenkorb aus SAN. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier plateau en SAN satiné conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная корзина-поддон из полупрозрачного матового SAN-пластика, устанавливается на раму

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AVP24	240	508	85	0,99
AVP32	320	508	85	1,14
AVP40	400	508	85	1,37
AVP48	480	508	85	1,55

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
536X255X105	0,02	SCA	1,20	1/1	144
545X345X100	0,02	SCA	1,45	1/1	87
525X425X105	0,03	SCA	1,78	1/1	70
535X508X100	0,03	SCA	2,05	1/1	50



VG

NE

VB



Cesto vassoio in lamiera verniciata, H 86 mm, con fondo in multistrato tinta faggio naturale, predisposto per l'inserimento su telaio

Epoxy coated steel plate tray basket, H 86 mm, with natural beech multilayer bottom. Ready for mounting on the frame | Lackierter Blechschalenkorb, Höhe 86 mm, Boden aus Mehrschichtholz in der Farbe Buche natur. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier plateau en tôle peinte, hauteur 86 mm, avec fond multicouche couleur hêtre naturel. Conçu pour l'insertion sur le châssis | Корзина-поддон металлическая окрашенная, H 86 мм, с дном из многослойного материала, цвет "натуральный бук". Устанавливается на раму

vibo amadio

23

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ACVL32	305	505	86	2,40

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
555X345X100	0,019	SCA	2,83	1/1	80

VG

NE

VB



Cesto cassetto in lamiera verniciata, H 148 mm, con fondo in multistrato tinta faggio naturale, predisposto per l'inserimento su telaio

Epoxy coated steel plate basket, H 148 mm, with natural beech multilayer bottom. Ready for mounting on the frame | Lackierter Blechablagekorb, Höhe 148 mm, Boden aus Mehrschichtholz in der Farbe Buche natur, zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier plateau en tôle peinte, hauteur 148 mm, avec fond multicouche couleur hêtre naturel. Conçu pour l'insertion sur le châssis | Корзина-поддон металлическая окрашенная, H 148 мм, с дном из многослойного материала, цвет "натуральный бук". Устанавливается на раму

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ACCL32	305	505	148	3,40

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
530X420X175	0,039	SCA	4,10	1/1	32




Divisorio in legno tinta faggio naturale, per cinture e cravatte. Predisposto per l'inserimento solo su cesti in lamiera. Assemblabile a 12 o 15 spazi

Natural beech tie and belt organizer for epoxy coated steel plate baskets only. Adjustable to accommodate 12 or 15 compartments | Holzraumteiler für Gürtel und Krawatten in der Farbe Buche natur. Nur für Blechkörbe geeignet. Zwischen 12 oder 15 Fächern verstellbar | Séparateur pour ceintures et cravates en bois couleur hêtre naturel. Conçu pour l'insertion uniquement sur châssis en tôle. Assemblable à 12 ou 15 emplacements | Деревянный разделитель для ремней и галстуков, цвет "натуральный бук". Может быть установлена только в ящики из листового металла. Изменяемое число ячеек - от 12 до 15 ячеек

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ADLF	300	476	60	0,80

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
500X70X80	0,002	SCA	0,98	1/1	/

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



Vaschetta multiuso in SAN satinato regolabile in profondità: 440-520 mm.

Depth-adjustable (from 440 mm to 520 mm) multi-purpose translucent SAN tray | Mehrzweckbehälter aus satinierter SAN, tiefenverstellbar von 440 bis 520 mm | Bac multi-fonction en SAN satiné réglable en profondeur de 440 mm à 520 mm | Универсальный лоток из полупрозрачного матового SAN-пластика с регулируемой глубиной: 440-520 мм

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AVP10T	98	440-520	43	0,44

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
480X130X70	0,01	SCA	0,68	1/1	200





Porta biancheria estraibile con struttura in legno finitura faggio e sacca asportabile, predisposto per l'inserimento sul telaio

Pull-out laundry basket with beechwood frame and removable bag, ready for mounting on the frame | Ausziehbarer Wäschebehälter, Holzgestell in Buchenoptik, abnehmbarer Wäschesack. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier à linge extractible avec structure en bois finition hêtre et sac amovible, conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная корзина для белья с деревянной рамой с отделкой из бука и съемным хлопчатобумажным мешком

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
APS46LF	455	510	445	1,91

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
540X510X120	0,03	SCA	2,81	1/1	56

C	VG	VB
---	----	----



Porta biancheria estraibile con struttura in filo metallico e sacca asportabile predisposto per l'inserimento sul telaio

Pull-out laundry basket with wire frame and removable bag, ready for mounting on the frame | Ausziehbarer Wäschebehälter mit Drahtgestell und abnehmbarem Wäschesack. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier à linge extractible avec structure en fil métallique, et sac amovible conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная корзина для белья с металлической рамой и съемным хлопчатобумажным мешком

ART.	L W	P D	H	Kg
APS46MAL	460	505	430	1,35

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
535X505X115	0,03	SCA	2,25	1/1	56



Tappetino trapuntato

Tufted mat | Steppmatte | Tapis matelassé | Стеганный коврик

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ATT32	300	465	5	0,13
ATT40	380	465	5	0,16
ATT48	460	465	5	0,19
ATT72	700	465	5	0,20

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
300X465X5	0,01	NYL	0,13	1/1	1000
380X465X5	0,01	NYL	0,16	1/1	1000
460X465X5	0,01	NYL	0,19	1/1	1000
700X465X5	0,01	NYL	0,20	1/1	1000

PORTA PANTALONI ESTRAIBILE PULL-OUT TROUSER HOLDER



vibo amadio
30

C	VG	VB
---	----	----



Porta pantaloni in filo estraibile predisposto per l’inserimento su telaio


Pull-out wire trouser holder ready for mounting on the frame | Ausziehbare Hosenhalter aus Draht. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Porte-pantalons en fil extractible conçu pour l’insertion sur le châssis | Выдвижная вешалка из проволоки для брюк, может быть установлена в структуру

ART.	L W	P D	H	Kg
APP46AL	455	510	103	2,42
APP72AL	719	510	103	3,47


C	V	I	KG	n°/C	n°/P
528X510X117	0,03	SCA	3,29	1/1	56
755X540X125	0,05	SCA	4,60	1/1	20

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание


VASCHETTA AVP10T OPZIONALE, DISPONIBILE A PAG. 25
 OPTIONAL AVP10T TRAY, AVAILABLE ON PAGE 25



1



2



3

APP72AL + AVP10T OPTIONAL



APP46LF



APP72LF



Porta pantaloni estraibile in legno finitura faggio, predisposto per l'inserimento su telaio

Pull-out beech trouser holder, ready for mounting on the frame | Ausziehbare Hosenhalter aus Holz mit Buchenoptik, zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Porte-pantalons extractible en bois finition hêtre, conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная вешалка для брюк из натурального бука. Устанавливается на раму

ART.	L W	P D	H	Kg
APP46LF	455	510	60	1,72
APP72LF	720	510	60	2,50

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
532X507X125	0,03	SCA	2,62	1/1	56
755X540X125	0,05	SCA	3,65	1/1	20



AL-VG	NE-C	VB-C	VB-VB
-------	------	------	-------





Estraibile laterale a 3 piani ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Versione dx ≠ sx, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile

Knock down 3-tier side-mounted wire pull-out unit with full-extension slides and dampened return. Non reversible: right≠left, fitting kit included | Dreistöckiger Seitenvollauszug mit Rücklaufdämpfung. Version rechts ≠ links. Mit Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks | Extractible latéral à 3 étages à extraction totale avec retour amorti. Version droite ≠ version gauche, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble | Боковая трехуровневая корзина полного выдвижения с амортизированным возвратом. Версия прав. ≠ лев., оснащена крепежными элементами и винтами для бокового монтажа



ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ACL3MMDX	291	521	772	8,30
ACL3MMSX	291	521	772	8,30

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
780X550X160	0,07	SCA	9,48	1/1	33
780X550X160	0,07	SCA	9,48	1/1	33


VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSION



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



AL-VG NE-C VB-C VB-VB





Estraibile laterale a 2 piani ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Versione dx ≠ sx, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile

Knock down 2-tier side-mounted wire pull-out unit with full-extension slides and dampened return. Non reversible: right≠left, fitting kit included | Zweistöckiger Seitenvollauszug mit Rücklaufdämpfung. Ausführung rechts ≠ links. Mit Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks | Extractible latéral à 2 étages à extraction totale avec retour amorti. Version droite ≠ version gauche, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble | Боковая двухуровневая корзина полного выдвижения с амортизированным возвратом. Версия прав. ≠ лев., оснащена крепежными элементами и винтами для бокового монтажа



ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ACL2MMDX	291	521	580	6,60
ACL2MMSX	291	521	580	6,60

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
590X550X160	0,05	SCA	7,49	1/1	35
590X550X160	0,05	SCA	7,49	1/1	35

VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSION



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





AL-VG	NE-C	VB-C	VB-VB
-------	------	------	-------





ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ASL3MMDX	291	521	772	7,70
ASL3MMSX	291	521	772	7,70
ATTS01	250	420	3	0,10

Scarpiera laterale in filo a 3 piani ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Versione dx ≠ sx, completa di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Tappetino trasparente goffrato antiscivolo opzionale ATTS01



Knock down 3-tier side-mounted pull-out wire shoe rack with full extension slides and dampened return. Non-reversible: right ≠ left, fitting kit included . Slip resistant transparent embossed rubber mat optional ATTS01 | Dreistöckige seitliche Drahtschuhablage mit Vollauszug und Rücklaufdämpfung. Ausführung rechts ≠ links. Mit Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Transparente und optionale Antirutschmatte ATTS01 | Porte-chaussures latéral en fil à 3 étages à extraction totale avec retour amorti. Version droite ≠ version gauche, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Tapis optionnel, gaufré, transparent, anti-glissement | Боковая 3-уровневая решетчатая полка для обуви с возможностью полного выдвижения и амортизированным возвратом. Версия прав. ≠ лев., оснащена крепежными элементами винтами для бокового монтажа. Предохраняющий от скольжения гофрированный коврик ATTS01

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
780X550X160	0,07	SCA	8,88	1/1	33
780X550X160	0,07	SCA	8,88	1/1	33
250X420X3	/	NYL	0,10	1/1	/

VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSION



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание




AL-VG NE-C VB-C VB-VB

Scarpiera laterale in filo a 2 piani ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Versione dx \neq sx, completa di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Tappetino trasparente goffrato antiscivolo opzionale ATTS01

Knock down 2-tier side-mounted pull-out wire shoe rack with full extension slides and dampened return. Non-reversible: right \neq left, fitting kit included. Slip resistant transparent embossed rubber mat optional ATTS01 | Zweistöckige seitliche Drahtschuhablage mit Vollauszug und Rücklaufdämpfung. Ausführung rechts \neq links. Mit Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Transparente und optionale Antirutschmatte ATTS01 | Porte-chaussures latéral en fil à 2 étages à extraction totale avec retour amorti. Version droite \neq version gauche, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Tapis optionnel, gaufré, transparent, anti-glissement | Боковая 2-уровневая решетчатая полка для обуви с возможностью полного выдвижения и амортизированным возвратом. Версия прав. \neq лев., оснащена крепежными элементами винтами для бокового монтажа. Предохраняющий от скольжения гофрированный коврик ATTS01



ATTS01





ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ASL2MMDX	291	521	580	6,20
ASL2MMSX	291	521	580	6,20
ATTS01	250	420	3	0,10

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
590X550X160	0,05	SCA	7,09	1/1	35
590X550X160	0,05	SCA	7,09	1/1	35
250X420X3	/	NYL	0,10	1/1	/

VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSION



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





VG-VG NE-C VB-C VB-VB







Accessorio opzionale: kit telaio e vaschetta multiuso in SAN satinato per estraibili e scarpieri laterali a 2/3 piani

Optional multi-purpose translucent SAN tray for 2 or 3 tier side-mounted pull-out basket and shoe rack units | Mehrzweckbehälter aus SAN für zwei-/dreistöckige seitliche Auszüge und Schuhablagen. Sonderzubehör | Accessoire optionnel: kit châssis et bac multifonction en SAN satiné pour extractibles et porte-chaussures à 2/3 étages | Опциональный аксессуар - универсальный полупрозрачный матовый лоток из SAN-пластика для боковых выдвижных корзин и подставок для обуви с 2/3 уровнями

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ATVP24	267	509	220	1,40

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
585X300X200	0,035	SCA	2,24	1/1	60

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание







AL-VG	NE-C	VB-C	VB-VB
-------	------	------	-------




Porta pantaloni pieghevole laterale estraibile, completo di supporto e viti per il fissaggio sul fianco del mobile. Guide a sfera ad estrazione parziale. Versione dx = sx

Side-mounted pull-out trouser holder with fitting kit. Ball bearing slides with single extension. Reversible: right=left | Ausziehbare seitliche Hosenhalter mit Halterung und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Teilauszug Kugelführungen. Ausführung rechts = links | Porte-pantalons repliable latéral extractible fourni avec support et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Glissières à billes à extraction partielle. Version droite = version gauche | Выдвижная боковая вешалка для брюк, оснащена крепежными элементами и винтами для бокового монтажа. Шариковые направляющие частичного выдвижения. Версия прав. = лев.

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
APPLSP	251	526	262	2,30

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
545X360X110	0,022	SCA	2,70	1/1	72

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





AL-VG	NE-C	VB-C	VB-VB
-------	------	------	-------



Attaccapanni estraibile, completo di supporto per il fissaggio al cielo del mobile. Guide a sfera ad estrazione parziale

Top cabinet undermounted pull-out clothes hanger with fitting kit. Ball bearing slides with single extension. | Ausziehbarer Hakenleiste mit Halterung für die Befestigung an der Schrankdecke. Teilauszug Kugelführungen | Portemanteau extractible fourni avec support pour la fixation en haut du meuble. Glissières à billes à extraction partielle | Выдвижная вешалка, оснащена креплением для монтажа сверху мебели. Шариковые направляющие частичного выдвижения.

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AAESP	84	526	163	1,70

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
545X180X110	0,011	SCA	2,00	1/1	144



AL-VG	NE-C	VB-C	VB-VB
-------	------	------	-------



Porta cravatte e porta cinture laterale estraibile, completo di supporti per il fissaggio sul fianco del mobile. Guide a sfera ad estrazione parziale. Versione dx = sx




Side-mounted pull-out tie and belt rack complete with side-mounting kit. Ball bearing slides with single extension. Reversible right= left | Ausziehbarer seitlicher Krawatten- und Gürtelhalter mit Halterungen für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Teilauszug Kugelführungen. Ausführung rechts = links | Porte-cravates et porte-ceintures latéral extractible, fourni avec supports pour la fixation sur le côté du meuble. Glissières à billes à extraction partielle. Version droite = version gauche | Выдвижная боковая вешалка для галстуков и ремней, оснащена крепежными элементами для бокового монтажа. Версия прав. = лев.

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
APCLSP	163	526	84	1,40

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
545X180X110	0,011	SCA	1,70	1/1	144



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



OMETTO PULL-OUT SUIT RACK



Ometto estraibile rotante completo di vaschetta multiuso, distanziali, cerniere e supporti per il fissaggio al fianco del mobile. Versione premontata destra.



Pull-out pivoting suit rack complete with multipurpose tray, spacers, side-mount hinges and brackets. Preamsembled RH version | Stummer Diener, ausziehbar und drehbar, mit Mehrzweckbehälter, Distanzstücken, Scharnieren und Halterungen für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vormontierte Ausführung rechts | Cintre extractible pivotant fourni avec bac porte-objets, entretoises, charnières et supports pour la fixation sur le côté du meuble. Version pré installée droite | Выдвижные плечики для костюма, оснащены лотком, распорными деталями, шарнирными петлями и крепежными элементами для бокового монтажа. Предварительно собранная версия прав.

AL-VG	NE-C	VB-C	VB-VB
-------	------	------	-------



ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AOESP	215	536	373	5,30

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
545X395X230	0,049	SCA	5,87	1/1	14

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





AL-VG	NE-C	VB-C	VB-VB
-------	------	------	-------



Kit composto da specchio estraibile rotante con vaschetta multiuso, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Versione dx=sx

Kit consisting of pull-out pivoting mirror with multi-purpose tray and side-mount fitting kit. Reversible: right=left | Ausziehbarer und drehbarer Spiegel und Mehrzweckbehälter im Set. Mit Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Ausführung rechts=links | Kit composé d'un miroir extractible et pivotant avec bac multifonction, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Version droite = version gauche | Набор из выдвижного зеркала и универсального лотка, оснащен крепежными элементами и винтами для бокового монтажа. Версия прав. = лев.

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ASPEVP10	242	536	949	11,80

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
960X545X165	0,086	SCA	12,70	1/1	14

AL-VG NE-C VB-C VB-VB




Specchio estraibile rotante completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile.
Versione dx=sx

Pivoting pull-out mirror with side-mount fitting kit. Reversible: right=left | Ausziehbarer und drehbarer Spiegel mit Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Ausführung rechts=links | Miroir extractible et pivotant fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Version droite = version gauche | Выдвижное зеркало, оснащено крепежными элементами и винтами для бокового монтажа. Версия прав. = лев.

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ASPE	135	536	949	11,00

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
960X545X165	0,086	SCA	11,90	1/1	14



VG-VG NE-C VB-C VB-VB



Vaschetta multiuso

Multi-purpose tray | Mehrzweckbehälter | Bac multifonction | Универсальный лот

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ATVP10	164	508	48	0,80

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
545X180X110	0,011	SCA	1,10	1/1	/



VG	VB	NE
----	----	----



Cerniera di rotazione per accessori della gamma Elite

Pivoting hinge for Elite range | Drehscharnier für Zubehörartikel Elite | Charnière de rotation pour accessoires de la gamme Elite | Вращающаяся шарнирная петля для аксессуаров линии Elite

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AKCESP	31	153	84	0,50

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
31X153X84	0,0004	NYL	0,50	1/1	/

ABS-G	ABS-B	ABS-N
-------	-------	-------




Kit distanziali in ABS da 25 mm per telai, estraibili laterali e scarpieri della gamma Elite

25 mm ABS spacer kit for frames, side pull-outs and shoe rack of Elite range | 25 mm Distanzstücke aus ABS für Rahmen, Auszüge und Schuhablage der Elite Linie | Kit Entretoise 25 mm en ABS pour châssis, extractibles et porte-chaussures de la gamme Elite | Распорная деталь 25 мм из ABS-пластика для аксессуаров линии Elite


ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AD25MM	/	25	/	0,15

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
/	/	NYL	0,15	1/1	/

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



AD25MM



AD32SP

AKCESP

ABS-G ABS-B ABS-N



Distanziale in ABS per accessori estraibili della gamma Elite


ABS spacer for pull-out accessories of Elite range | Distanzstück aus ABS für die Elite ausziehbaren Zubehörartikel | Entretoise en ABS pour accessoires extractibles de la gamme Elite | Распорная деталь из ABS-пластика для аксессуаров линии Elite

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AD13SP	13	120	84	0,10

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
13X120X84	0,0001	NYL	0,10	1/1	/

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание

AD13SP



ABS-G	ABS-B	ABS-N
-------	-------	-------




Distanziale in ABS per accessori estraibili della gamma Elite

ABS spacer for pull-out accessories of Elite range | Distanzstück aus ABS für die Elite ausziehbaren Zubehörartikel | Entretoise en ABS pour accessoires extractibles de la gamme Elite | Распорная деталь из ABS-пластика для аксессуаров линии Elite

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AD32SP	32	142	84	0,20

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
32X142X84	0,0004	NYL	0,20	1/1	/

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



VG	VB	NE
----	----	----



Piastra di supporto per telai della gamma Elite, completa di ferramenta per il fissaggio sottoripiano



Undershelf mounting bracket and fittings for Elite range | Trägerplatte für Gestelle Elite. Einschließlich Beschlägen für die Befestigung unterhalb des Einlegebodens | Plaque de support pour châssis gamme Elite, fournie avec nécessaire pour la fixation sous étagère | Крепежный элемент для рамок линии Elite, в комплекте с деталями для установки под полку

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ASUMM	52	335	78	0,70

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
52X335X78	0,001	NYL	0,70	1/1	/



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





ASTA APPENDIABITI
 HANGING RAIL



ASSD2E




Appendiabiti saliscendi predisposto per il fissaggio ai fianchi del mobile.
 Coppia di distanziali ASSD2E opzionali disponibili

Side-mounted up-down hanging rail. Optional spacers ASSD2E available separately |
 Höhenverstellbarer Kleiderständer für die Befestigung an den Seitenwänden des Mö-
 belstücks. Der Abstandhalter ASSD2E ist separat erhältlich | Portemanteau à mouve-
 ment vertical conçu pour la fixation sur les côtés du meuble. Entretoise optionnelle ASSD2E
 disponible séparément | Двигающаяся вверх и вниз вешалка, крепление к боковым
 стенкам мебели. Распорная деталь ASSD2E поставляется опционально

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ASS45/60	450-600	140	880	2,42
ASS60/83	600-830	140	880	2,46
ASS83/115	830-1150	140	880	2,53
ASSD2E	20	140	260	0,50

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
1070X185X90	0,01	SCA	2,78	1/1	92
1070X185X90	0,01	SCA	2,82	1/1	92
1070X185X90	0,01	SCA	2,88	1/1	92
40X140X260	0,01	NYL	0,50	1/1	/

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание


I modelli AAF90 e AAF120 vengono forniti anche di un supporto centrale per dare maggior stabilità all'asta | Models AAF90 and AAF120 are also supplied with a central support for greater rail stability | Die Modelle AAF90 und AAF120 sind auch mit einer Mittelhalterung zur Stabilisierung der Kleiderstange erhältlich | Les modèles AAF90 et AAF120 sont également fournis avec un support central pour augmenter la stabilité de la barre | Модели AAF90 и AAF120 поставляются также с центральной опорой для придания большей устойчивости центральной штанге


AL-VG
AL-C


Barra appendiabiti completa di ferramenta per il fissaggio al fianco e al cappello del mobile

Hanging rail with side and undermount cabinet fitting kit | Kleiderstange mit Beschlägen für die Befestigung an der Seitenwand und der Decke des Möbelstückes | Barre porte-vêtements fournie avec nécessaire pour la fixation sur le côté et en haut du meuble | Штанга для вешалок, оснащена крепежными деталями для крепления сбоку и к верху мебели

ART. CODE	L	P	D	H	Kg
AAF45	410	22		80	0,16
AAF60	560	22		80	0,19
AAF90	860	22		80	0,27
AAF120	1160	22		80	0,34

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
470X60X60	0,01	SCA	0,27	1/1	600 H 150
612X60X60	0,01	SCA	0,32	1/1	575 H 150
917X60X60	0,01	SCA	0,45	1/1	325 H 150
1210X60X60	0,01	SCA	0,55	1/1	250 H 150

ATTACCAPANNI CLOTHES HANGER




VG	C	B
----	---	---



Kit 5 attaccapanni in filo
 Kit of 5 wire clothes hangers | 5 Drahtkleiderbügel im Set | Kit 5 portemanteaux en fil |
 Набор из 5 проволочных вешалок

ART.	CODE	L	W	P	D	H	Kg
A5A01		8		446		200	0,44

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
435X255X90	0,01	SCA	2,44	1/1	/



VG	C
----	---



ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ABPA	400	65	212	0,69

Braccio porta attaccapanni predisposto per il fissaggio a parete

Hanger arm with side-mount fitting kit | Kleiderhalter für die Wandmontage | Bras support portemanteau conçu pour la fixation murale | Кронштейн для вешалок, может крепиться на стенку

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
583X135X102	0,01	SCA	0,90	1/1	/



Kit 4 tasselli in nylon per il fissaggio su fianchi in tamburato

Kit of 4 plastic plugs and screws for mounting on hollow-core side panels | Set aus 4 Nyloodübeln und zugehörigen Schrauben für die Befestigung an den furnierten Seitenwänden | Kit de 4 chevilles en nylon pour la fixation sur les côtés en contre-plaqué | Набор из 4 нейлоновых вкладышей и соответствующих винтов для крепления на боковых панелях с мелкопустотным заполнением

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AKTT	/	/	/	0,01

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
150X100X10	0,001	NYL	0,01	1/1	/